



**Specyfikacja Philips LED Panel
FlexBlend SP342P 37,5W 4500lm - 940
Zimna Biel | 150x20cm - UGR <25 -
Dali Ściemnianie - Najlepsze
renderowanie kolorów**

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

Numer artykułu	238840
EAN	8719514103788
Kod Producenta	10378800
Producent	Philips
Nazwa producenta	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 WH
Gwarancja	5 lat
Żywotność (h)	50000
Seria	SP342P

Informacje techniczne

Technologia	Zintegrowane żarówki LED
Zamienne (W)	2x58
Moc (W)	37.5W
Napięcie lampy (V)	220-240
Ściemnianie	Tak, Dali
Kod Koloru	940 Chłodny Biały
Kolor światła	4000 Chłodny Biały
Oddawanie barw (Ra)	90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów
Jasny Kolor	Biały
Ustawienie Koloru	Pojedynczy kolor

Strumień świetlny (Lumen)	4500lm
Skuteczność świetlna (Lm/W)	120
Stopień ochrony IP	IP20
Impact Protection (IK)	IK02 - 0.20 Joule
Połączenie oprawy	Zacisk, 5-biegunowy
Driver Included	Tak
Power factor	>0.90
Rodzaj produktu	Panele LED

Fixture Information

EOC8	10378800
Montaż	Zawieszony
Unified Glare Rating	< 25 - Do korytarzy i klatek schodowych
Klosz	PC (Poliwęglan)
Operating Temperature	-10 to +40
Oświetlenie awaryjne	Nie
Kolor Oprawy	Biały
Obudowa	Stal
Kolor bańki	Biały

Wymiary

LED panel size	150x20cm
Długość (mm)	1470
Szerokość (mm)	200
Wysokość (mm)	73

Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

Dlaczego Nowazarowka?



5500 żarówek i opraw Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



Płać bezpiecznie